

FDV dokumentasjon

TEKNISKE DATA


Art. no. 7013027

Sertifisert til

Spesifikasjon Arte speil med LED lys og stikkontakt.
Mål: 90x65cm


Vekt 12,5 kg.

Spesielle funksjoner



LÅUFEN

Spejl ARTE



230V

Specifikationer


Strømforsyning	230V~50Hz
Lyskilde	LED
Wattage	15W
Dybde	34,5 mm
Farvetemperatur	2940K +/-85K
Farvegengivelsesindeks	>90
Lumen	>600 Lumen
Monteringsvejledning	Ja
Driver	Ja

Sikkerhed


IP klasse	IP44
Beskyttelsesklasse	II
Godkendelse	CE

VVS-nummer og dimensioner (b x h)

771996060	600 x 650 mm
771996090	900 x 650 mm
771996120	1200 x 650 mm



Dimensioner [mm]



Spejl ARTE



Rengjøringsveiledning

Porselen og møbler

- **Porselen**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Til vanskelige flekker anvendes vanlige rengjøringsmidler blandet med lunkent vann.
- Ved kalkavleiringer anbefales det å bruke et surt rengjøringsmiddel, for eksempel sitronsyre eller eddiksyre (eddik). Rengjøringsmiddel med PH-verdi 2-3.
- Unngå bruk av rengjøringsmidler på spyleknappene til toaletter. Disse er produsert i forkrommet plastmaterialet og kan sprekke/bli defekt ved bruk av sterke rengjøringsmidler. Bruk her en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.

- **Striper på baksiden av toalettet:**
Stripene er forårsaket av kalk og skal rengjøres som nevnt ovenfor.
To forskjellige problemer kan føre til dette.
1 / Vannet siver ut av sisternen kontinuerlig på grunn av en defekt innløps- eller utløpsventil. Begge ventiler er tilgjengelige som reservedeler.
2 / Stripene kan oppstå på grunn av det gjenværende vannet i spylesystemet over tid avgir kalkavleiringer i toalettskålen. Dette unngås ved vanlig vedlikehold og rengjøring med egnede rengjøringsmidler som beskrevet ovenfor.
Disse stripene er ikke en produktfeil og er ikke reklamasjonsberettiget.

- **Møbler**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.

Laufen Norge AS, Syretårnet 41, 3048 Drammen

Tlf: 913 64 000,

firmapost@no.laufen.com

www.laufen.no